

THUNDERBIRD - konfiguracje

1. Dodanie nowego konta / konfiguracja nowego konta.
2. Konfiguracja obecnego konta.



1.

1. Wejdź w aplikację Thunderbird.
2. Pojawi się okienko z grafiki poniżej - klikamy "Pomiń i użyj istniejącego adresu e-mail".

Witamy w programie Thunderbird ×

Potrzebujesz nowego adresu e-mail?

We współpracy z kilkoma dostawcami usług pocztowych, program Thunderbird może pomóc w założeniu nowego adresu e-mail. Wystarczy wprowadzić w pole wyszukiwania imię i nazwisko, pseudonim lub dowolne inne sugestie nazwy użytkownika, aby wyszukać dostępne adresy.

 Mailfence Secure Email  gandi.net

Kryteria wyszukiwania wysyłane są do Mozilli ([Zasady ochrony prywatności](#)) oraz do zewnętrznych dostawców usług pocztowych: Mailfence Secure Email ([Zasady ochrony prywatności](#), [Warunki korzystania](#)) i gandi.net ([Zasady ochrony prywatności](#), [Warunki korzystania](#)) w celu wyszukania dostępnych adresów e-mail.

3. Wprowadzamy dane : 1. imię i nazwisko , 2. adres e-mail , 3. hasło: wpisujemy hasło właściwe dla konfigurowanego konta e-mail przy tworzeniu skrzynki na serwerze ----> po wprowadzeniu tych danych pojawi się opcja (zaznaczona na samym dole w grafice poniżej) o konfiguracji ręcznej - klikamy w nią.

Konfiguracja istniejącego adresu e-mail

Aby użyć obecnego adresu e-mail, wypełnij swoje dane logowania.
Thunderbird automatycznie wyszuka działającą i zalecaną konfigurację serwera.

Imię i nazwisko

Adres e-mail

Hasło

Zachowaj hasło

Konfiguruj ręcznie

Anuluj

Kontynuuj

Dane logowania będą przechowywane wyłącznie lokalnie na komputerze użytkownika.



3. Po kliknięciu, poniżej, pojawią się nowe pola do uzupełnienia. Uzupełniamy je według schematu:

Schemat konfiguracji w programie pocztowym:

Aby poprawnie skonfigurować skrzynkę, podajemy niezbędne ustawienia:

• Serwer poczty przychodzącej:

połączenie szyfrowane SSL dla IMAP: **klient.wizjanet.pl** port **993**

połączenie szyfrowane SSL dla POP3: **klient.wizjanet.pl** port **995**

zaznaczona opcja wymaga uwierzytelniania (normalne hasło)

• Serwer poczty wychodzącej:

połączenie szyfrowane SSL dla SMTP: **klient.wizjanet.pl** port 465

zaznaczona opcja wymaga uwierzytelniania (normalne hasło)

Należy ustawić dane parametry w programach pocztowych.

PONIŻEJ WZÓR (GRAFIKA)

Konfiguracja serwera

SERWER POCZTY PRZYCHODZĄCEJ

Protokół:

Adres serwera:

Port:

Bezpieczeństwo połączenia:

Metoda uwierzytelniania:

Nazwa użytkownika:

SERWER POCZTY WYCHODZĄCEJ

Adres serwera:

Port:


Bezpieczeństwo połączenia:

Metoda uwierzytelniania:

Nazwa użytkownika:


[Utwórz konto i edytuj jego ustawienia](#)

4. Po kliknięciu “ Gotowe “ , wyświetla się informacja o pomyślnym utworzeniu konta, kolejno zaznaczamy “ Zakończ “ .




2.


1. Wejść w aplikację Thunderbird.



2. Kliknij w adres e-mailowy skrzynki, której konfigurację chcesz zmienić. (patrz grafika poniżej)



3. W prawym górnym rogu kliknij “ Ustawienia konta “.
4. Po lewej stronie pojawi się kilka kart, w pierwszej kolejności wybierasz “ Konfiguracja serwera “. (patrz grafika poniżej)



5. Na nowo postępuj według schematu: (uaktualnione dane) (patrz grafika poniżej)

Schemat konfiguracji w programie pocztowym:

Aby poprawnie skonfigurować skrzynkę, podajemy niezbędne ustawienia:

• **Serwer poczty przychodzącej:**

połączenie szyfrowane SSL dla IMAP: **klient.wizjanet.pl port 993**

połączenie szyfrowane SSL dla POP3: **klient.wizjanet.pl port 995**

zaznaczona opcja wymaga uwierzytelniania (normalne hasło)

Konfiguracja serwera

Typ serwera: Serwer poczty IMAP

Nazwa serwera: klient.wizjanet.pl Port: 993 Domyślnie: 993

Użytkownik: adres e-mail

Ustawienia zabezpieczeń

Bezpieczeństwo połączenia: SSL/TLS

Metoda uwierzytelniania: Zwykłe hasło

6. W drugiej kolejności kierujemy ponownie uwagę na karty po lewej stronie, przesuwamy panel na sam dół i wybieramy "Poczta wychodząca", następnie wybieramy maila, którego ustawienia chcemy zmienić i klikamy "Edytuj".
7. Na nowo postępuj według schematu: (uaktualnione dane) (patrz grafika poniżej)

• Serwer poczty wychodzącej:

połączenie szyfrowane SSL dla SMTP: klient.wizjanet.pl port 465

zaznaczona opcja wymaga uwierzytelniania (normalne hasło)

Ustawienia

<u>O</u> pis:	<input type="text"/>
<u>N</u> azwa serwera:	<input type="text" value="klient.wizjanet.pl"/>
<u>P</u> ort:	<input type="text" value="465"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> Domyślny:465
Zabezpieczenia i uwierzytelnianie	
<u>B</u> ezpieczeństwo połączenia:	<input type="text" value="SSL/TLS"/> ▼
<u>M</u> etoda uwierzytelniania:	<input type="text" value="Zwykłe hasło"/> ▼
<u>U</u> żytkownik:	<input type="text" value="ADRES E-MAIL"/>

8. Po wpisaniu wszystkich danych zatwierdzamy "OK".